




AKCESORIA DO KOTŁÓW I PIECÓW




- ◆ Produujemy elementy dla branży przemysłowej.
- ◆ Świadczymy kompleksowe usługi narzędziowo-wtryskowe.
- ◆ Realizujemy indywidualne zlecenia na produkcję elementów z tworzyw sztucznych.
- ◆ Wykonujemy elementy metalowe do późniejszego obtrysku, jak również kompleksową obróbkę większości gatunków stali.



AKCESORIA DO KOTŁÓW I PIECÓW

Uchwyt do zamykania drzwi kotła (prosty)




NR ART.	TYP	L [mm]
1156	UCH03/A	56
1157	UCH03/B	66

Materiał: Poliamid, stal ocynkowana galwanicznie.
Uwaga: Możliwość umieszczenia naklejki z logo.



Uchwyt do zamykania drzwi kotła (skośny)





NR ART.	TYP
1158	UCH03/C

Materiał: Poliamid, stal ocynkowana galwanicznie.

Uwaga: Możliwość wykonania metalowego elementu mocującego według własnego projektu.



Zaczep do drzwi kotła



NR ART.	TYP
1159	UCH/ZK

Materiał: stal ocynkowana galwanicznie.




Miejsce
na logo





AKCESORIA DO KOTŁÓW I PIECÓW

Uchwyt plastikowy z tulejkami gwintowanymi



NR ART.	TYP	L [mm]	I [mm]	B [mm]	H [mm]	h1 [mm]	Q [mm]	d1 [mm]
2010	UCH01 94M5	110	94	20	39	29	7	M5
2147	UCH01 94M6	110	94	21	37	29	7	M6
2152	UCH01 120M6	140	120	24	40	29	9	M6
2017	UCH01 120M8	140	120	24	40	29	9	M8
2019	UCH01 132M6	151	132	26	43	31	9	M6
2020	UCH01 132M8	151	132	26	43	31	9	M8
2021	UCH01 180M8	200	180	28	51	39	14	M8
3219	UCH01 180M10	200	180	28	51	39	14	M10

Materiał: Poliamid, tuleje – mosiądz.

Właściwości:


- tuleje gwintowane z mosiądzu,
- nieprzelotowe.

Standard Color
RAL 9005





Uchwyt plastikowy z otworami przelotowymi




NR ART.	TYP	L [mm]	l [mm]	B [mm]	H [mm]	h1 [mm]	d [mm]	d1 [mm]
3218	UCH02 94d5,5	110	94	21	37	29	5,5	11
2025	UCH02 94d6,5	110	94	21	37	29	6,5	17
2028	UCH02 120d6,5	140	120	24	40	29	6,5	14
2029	UCH02 120d8,5	140	120	24	40	29	8,5	14
3211	UCH02 132d6,5	151	132	26	43	31	6,5	11
2030	UCH02 132d8,5	151	132	26	43	31	8,5	14
2031	UCH02 180d8,5	200	180	28	51	39	8,5	14,5
3220	UCH02 180d10,5	200	180	28	51	39	10,5	17
2032	UCH02 235d10,5	262	235	32	53	40	10,5	17

Materiał: Poliamid.

Standard Color
RAL 9005



Stopka regulacyjna – stała nitowana z górną regulacją Ø50



NR ART.	TYP	STOPKA	GWINT	H [mm]
3266	SR-03/NR Ø50 M12 x 53/63	Ø50	M12	53

Materiał: Polipropylen.

Stopki posiadają możliwość regulacji wysokości dolnej oraz górnej za pomocą klucza płaskiego, klucza nasadowego i śrubokręta płaskiego.

Standard Color
RAL 9005





AKCESORIA DO KOTŁÓW I PIECÓW

Stopka regulacyjna – przegubowa Ø50



NR ART.	TYP	STOPKA	GWINT	H [mm]
796	SR-06 M12 x 40	Ø50	M12	40
797	SR-06 M12 x 60	Ø50	M12	60
2157	SR-06 M12 x 80	Ø50	M12	80
2158	SR-06 M12 x 100	Ø50	M12	100

Materiał: Polipropylen.


Właściwości:

- różne długości śruby M12,
- możliwość zamówienia stopki o średnicy 30 mm.

Standard Color
RAL 9005



Stopka regulacyjna-przegubowa Ø60



NR ART.	TYP	STOPKA	GWINT	H [mm]
3400	SRW-60 M12 x 40	Ø60	M12	40
3401	SRW-60 M12 x 60	Ø60	M12	60
3402	SRW-60 M12 x 80	Ø60	M12	80
3403	SRW-60 M12 x 100	Ø60	M12	100

Materiał: Polipropylen. Trzpień gwintowany, regulowany wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Dowolna długość gwintu w przedziale od 40 mm do 190 mm.

*Nierdzewny do długości 150 mm.


Standard Color
RAL 9005



Stopki regulacyjne przeznaczone do stabilnego stawiania produktów przemysłowych takich jak kotły CO, kominki. Stopki posiadają możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia za pomocą klucza płaskiego. Przegub zapewnia przechył około 15°.



Pokrętko radełkowe Ø21





NR ART.	TYP	POKRĘTKO	GWINT	H [mm]
3330	POK-08 Ø21 M5x14	Ø21	M5	14
3331	POK-08 Ø21 M5x26	Ø21	M5	26
3340	POK-08 Ø21 M6x14	Ø21	M6	14
3341	POK-08 Ø21 M6x26	Ø21	M6	26

Materiał: Polipropylen.

Standard Color
RAL 9005



Zawias zewnętrzny z trzpieniami gwintowanymi



NR ART.	TYP
3351	ZAW-01/M6

Materiał: Poliamid z włóknem szklanym.

Standard Color
RAL 9005





AKCESORIA DO KOTŁÓW I PIECÓW

WYBRANE PRODUKTY

Więcej produktów na www.tulplast.pl

ZAŚLEPKI DO PROFILI

ZAŚLEPKA DO PROFILU PROSTOKĄTNEGO

Grupa ZP



ZAŚLEPKA DO PROFILU KWADRATOWEGO

Grupa ZK



ZAŚLEPKA DO RURY OKRĄGLEJ

Grupa ZO



ZAŚLEPKA DO OTWORU TECHNOLOGICZNEGO

Grupa ZDO



POKRĘTŁA

POKRĘTŁA-SKŁADANE Ø35/Ø50 POK-02

Grupa POK-02



POKRĘTŁA-GWIAZDOWE Ø30/Ø50/Ø64 WZMOCNIONA KONSTRUCJA POK-03

Grupa POK-03



MASKOWNICE ŚRUB I
NAKRĘTEK

MASKOWNICA ŚRUB I NAKRĘTEK

Grupa MS



MASKOWNICA ŚRUB I NAKRĘTEK O WYDŁUŻONYM KSZTAŁCIE

Grupa MS/H



STOPKI REGULACYJNE

STOPKA REGULACYJNA - OBROTOWA NITOWANA Ø30 / Ø40 / Ø50

Grupa SR03/N



PODKŁADKI

PODKŁADKA OKRĄGŁA

Grupa PO



ZAŚLEPKI INSTALACYJNE

ZAŚLEPKA Z GWINTEM/ GAZ

Grupa KP004



ZAŚLEPKA UNIWERSALNA Z GWINTEM

Grupa KP005

