




# PRZEKŁADKI DO PŁYT BETONOWYCH I PUSTAKÓW


Stabilne zabezpieczenie  
podczas transportu



Przekładki  
transportowe  
do pustaków




## Przekładka do płyt betonowych



Typ: PTB200/30

Typ: PTB300/30



NR ART.	TYP
3244	<b>PTB200/30</b>
4133	<b>PTB300/30</b>

Materiał: polipropylen.

Właściwości:

- ▶ wykonane z wysokiej jakości tworzywa Polipropylen (PP),
- ▶ istnieje możliwość wykonania dowolnego rozmiaru i kształtu przekładki.

Standard Color  
RAL 9005



Kształt dostosowany do płyt betonowych. Zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem w czasie transportu.




## Idealne zabezpieczenie

Zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem w czasie transportu.



## Przekładka do pustaków



NR ART.	TYP	A [mm]	B [mm]	H [mm]	R [mm]	r [mm]	a [mm]	b [mm]	UWAGI
3390	<b>PTPS16/140/16/gr.2/CZ</b>	19,5	35,3	140	2,1	2,4	16,8	16,4	<b>CZARNY*</b> (brudzący)
4114	<b>PTPS16/140/16/gr.2/NAT</b>	19,5	35,3	140	2,1	2,4	16,8	16,4	<b>NATURALNY</b> (niebrudzący)
4346	<b>PTPS12/140/12/gr.5/CZ</b>	19,0	29,3	143,7	4,8	2,3	12,4	12,4	<b>CZARNY*</b> (brudzący)
4345	<b>PTPS12/140/12/gr.5/NAT</b>	19,0	29,3	143,7	4,8	2,3	12,4	12,4	<b>NATURALNY</b> (niebrudzący)

Materiał: polipropylen.

\*Uwaga: przekładka w kolorze czarnym może zostawiać czarne ślady na jasnych betonowych produktach.

Właściwości:

- ▶ wykonane z wysokiej jakości tworzywa Polipropylen (PP),
- ▶ istnieje możliwość wykonania dowolnego rozmiaru i kształtu przekładki.

Standard Color

RAL 9005 naturalny



Kształt dostosowany do pustaków. Zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniem w czasie transportu.



## Wybrane produkty z oferty Tulplast

Przekładki transportowe do profili i słupków ogrodzeniowych



## Co jeszcze w ofercie?



Tulplast Socha sp. k.  
ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo  
tel. +48 61 815 70 16, +48 696 172 856  
[www.tulplast.pl](http://www.tulplast.pl)

## Masz pytania?

Opiekun handlowy  
Bartosz Kapciak  
Specjalista ds. sprzedaży  
T: +48 660 529 870  
M: [bartoszkapciak@tulplast.pl](mailto:bartoszkapciak@tulplast.pl)