



## PRZEKŁADKI TRANSPORTOWE DO PANELI OGRODZENIOWYCH





Przekładka transportowa zabezpiecza przed przesunięciem paneli 2d w czasie transportu.



**Przekładka transportowa do paneli**

Spacer for fence panels transportation / Transport Zwischenlage fuer Gittermattenzaeune / Прокладка транспортная для панелей




NR ART.	TYP
1147	<b>PTP</b>



Materiał: polipropylen.

Zastosowanie:

▶ do transportu paneli ogrodzenia 3d. Wymiar oczka 50x200 mm.

Standard Color  
RAL 9005**Wkład zabezpieczający panele 2D przed przemieszczaniem się w czasie transportu**

2D panel protection insert against shifting during transport / Abstandhalter zur Sicherung der 2D Doppelstabmatten gegen Bewegung während des Transports/Вставка, защищающая 2D-панели от смещения при транспортировке




NR ART.	TYP
4347	<b>WZP/2D/NAT</b>
	<b>WZP/2D/CZ</b>

Materiał: polipropylen.

Zastosowanie:

- ▶ utrzymany porządek w magazynie producenta paneli,
- ▶ bezpieczny i stabilny transport paneli ogrodzeniowych,
- ▶ zabezpieczenie paneli ogrodzeniowych przed przemieszczaniem się w czasie transportu.
- ▶ prawidłowy transport paneli z magazynu dealera do końcowego odbiorcy nawet przy małych ilościach.

Standard Color  
RAL 9005 naturalny



## Wybrane produkty z oferty Tulplast

AKCESORIA  
DO MONTAŻU PANELI  
OGRODZENIOWYCH

GRUPA: **ZZ**  
**Strona**  
w katalogu: 170



GRUPA: **UMM**  
**Strona**  
w katalogu: 174



GRUPA: **UMT**  
**Strona**  
w katalogu: 176



GRUPA: **MPT**  
**Strona**  
w katalogu: 192



GRUPA: **MPT**  
**Strona**  
w katalogu: 192



GRUPA: **NSP**  
**Strona**  
w katalogu: 148



PRZEKŁADKI  
TRANSPORTOWE

GRUPA: **PT**  
**Strona**  
w katalogu: 199



GRUPA: **PT**  
**Strona**  
w katalogu: 199



GRUPA: **PT**  
**Strona**  
w katalogu: 200



GRUPA: **PT**  
**Strona**  
w katalogu: 200



GRUPA: **PT**  
**Strona**  
w katalogu: 201



 **Tulplast**<sup>®</sup>

Tulplast Socha sp. k.

ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo

tel. +48 61 815 70 16, +48 696 172 856

[www.tulplast.pl](http://www.tulplast.pl)